Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

Belegart 2100



B. II							
N	a	C	h	W	e	1	S

DEKRA e.V.

über die Erlaubnis/die Genehmigung/das Teilegutachten gemäß § 19

Abs. 4 Satz I StVZO
Für: Inderad Borbed 97x 16 Hz ETN
des Herstellers/Importeurs: Borbest Gunbli 59969 Hallenberg - Herborn
liegt eine Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO/Bauartgenehmigung nach § 22 a StVZO/Genehmigung
im Rahmen einer Betriebserlaubnis oder eines Nachtrages dazu für das Fahrzeug nach § 20 oder § 21
StVZO *) mit Erlaubnis-/Genehmigungs-Nr.:
liegt ein Teilegutachten / Prüfbericht *) über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungs-
gemäßem Ein- oder Anbau des / der
Techn. Dienstes/Techn. Prüfstelle/aaS. *) Tuv Begeru
mit Gutachten/Berichts-Nr.: 366-0516-95-7870 Dotum: 09.05.95
Kennzeichnung: <u>Paddyn</u> 796615 vor.
Bestätigung des ordnungsgemäßen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO
Hiermit wird bestätigt, daß der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am Fz-Typ: 775 CONT - C
Fahrzeughersteller: Pahrzeug-Ident-Nr.: WOLOOOOF746099356
ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zulässige Änderungen gemäß Fahrzeugschein/Anbaubestätigung/Teile-ABE*)
wurden berücksichtigt.
Bemerkungen/Hinweise/Auflagen (siehe auch Rückseite):
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzüglich erforderlich/erforderlich aber
zurückgestellt/nicht vorgeschrieben aber möglich *)
Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.:

Daten für Fahrzeugbrief

1	Fahrzeug- und				Bemerkungen 2-41. 20 Bis 23: V. U. H. Thuck Gen - Sondered Borbet 9 x x 16 H 2 FT 15 Raddyn A 906 15 u. Bezeifung 215/40 Z R 16 ± (felne collection with zulania)
	Aufbauart			X	Thick Gen - Sondered Borbet
5	Antriebsart		6 Höchstgeschw	. /	97×1642 ET15 Raddyn 790615
7	Leistung/kW beim min-1		8 Hubraum cm ³	. /	u. Berei Suma 215/40 2216 *
9	Nutz- oder Aufliegelast kg		10 Rauminhalt der Tanks m³		(felicolester with zulassia)
11	Steh-/Liegeplätze		12 Sitzplätze einschl. Führerpl u. Nots.		
13	Maße über (alles mm) Länge	Breite		Höhe	
14	Leergewicht kg		15 Zul. Gesami- gewicht kg		
16	Zul. Achslast kg vorn	mitten	/	hinten	
17	Räder und/oder Gleisketten	18 Zahl d. Achs.	19 davon and triebene A	ge- achsen	
20	vorn				
21	mitten und hinten				
22	Oder vorn				/ /
23	mitten und hinten	Rook			
	Überdruck am Bremsanschluß	24 Einleitungs- bremse	bar 25 Zweileitun	igs-	
26	Anhängekupplung DIN 740 Form und Größe	Land of the backs of	27 Anhängekuppl. Prüfz. vvv		h
28	Anhängelast kg bei Anhänger m. Bremse	and the second second second second	29 bei Anhänger ohne Bremse	*	
30	Standgeräusch dB (A)		31 Fahr- geräusch dB (A)		

	Die im vorliegenden Fz-Brief in	n Spalte/ Fz-Schein*) unter Ziffer
- James de James - La Brief Gestreiten Werde	u. Ziffer 33, Zeile	beschriebenen Angaben müssen entsprechend im Fz-Brief gestrichen werder

Nichtzutreffendes streichen