



## Information

*...das gesamte Programm  
für sportliches Fahren*

Irmischer auf dem Genfer Automobilsalon 1986  
=====

Aufstellung der wichtigsten Änderungen gegenüber der Serie an den ausgestellten Modellen

### Opel Kadett Formheck 1300 E

Motor:

Leistungsgesteigert durch Bosch-LE-Jetronic mit Schubabschaltung, "Bedingt schadstoffarm Stufe C gemäß Anlage XXIV StVZO", Hubraum 1281 ccm, Leistung 61 kW (83 PS) bei 5800 U/min., maximales Drehmoment 108 Nm statt 101 Nm, Irmischer-Sportauspuff.

Fahrwerk:

Spezial-Fahrwerkssatz mit niedrigeren Federn und Bilstein-Gasdruckdämpfern, Irmischer-Leichtmetallfelgen 6 x 14 Zoll mit Pirelli-P6-Bereifung 195/60x14.

Karosserie und Innenraum:

Spoilerstoßstange, Doppelscheinwerfer, Heckspoiler, Heckschürze, Seitenblenden und Seitenschweller, Irmischer-Innenausstattung mit Recaro-L-Sitzen, Irmischer-Vierspeichen-Sportlenkrad.

### Opel Ascona Sprint 1,8i

Motor:

Leistungsgesteigert durch Irmischer-Nockenwelle und -Auspuffanlage, Steigerung der maximalen Motorleistung von 85 kW (115 PS) bei 5800 U/min. auf 90 kW (123 PS) bei 5800 U/min. Das maximale Drehmoment steigt von 151 auf 155 Nm.

Fahrleistungen:

0-100 km/h in 9,9 sec.,  $V_{\max} = 191$  km/h





## Information

...das gesamte Programm  
für sportliches Fahren

- 2 -

### Fahrwerk:

Spezial-Fahrwerkssatz mit niedrigeren Federn und Bilstein-Gasdruckdämpfern, Irmischer-Leichtmetallfelgen 6 x 15 Zoll und Pirelli-P7-Bereifung 195/50x15.

### Karosserie und Innenraum:

Frontschürze mit Kühlergrill, Heckschürze, Seitenschweller mit Seitenteilen an Radläufen und Türen, Heckspoiler, Irmischer-Innenausstattung mit Recaro-L-Sitzen, Irmischer-Vierspeichen-Sportlenkrad.

### Opel Corsa Sprint C Spider

r:

Leistungsgesteigert durch Bosch-LE-Jetronic mit Schubabschaltung, "Bedingt schadstoffarm Stufe C gemäß Anlage XXIV StVZO", Hubraum 1281 ccm, Leistung 61 kW (83 PS) bei 5800 U/min., maximales Drehmoment 108 statt 101 Nm.

### Fahrleistungen:

0-100 km/h in 11,6 sec.,  $V_{\max} = 175$  km/h.

### Fahrwerk:

Spezial-Fahrwerkssatz wie geschlossene Sprint-C-Version mit niedrigeren Federn und Bilstein-Gasdruckdämpfern, Irmischer-Leichtmetallfelgen 7 x 15 Zoll und Pirelli-P7-Bereifung 195/50x15.

### Karosserie und Innenraum:

Grundkarosserie des Irmischer-Corsa Spider, mit Karosserie-Verbreiterungssatz des Opel Corsa Sprint C (Irmischer-Grill, Frontspoiler-Stoßstange, Heckschürzen/Stoßstangeneinheit, Irmischer-Dekor), Leder-Innenausstattung, Irmischer-Sportlenkrad.











